

Zespoły nakładania choroba wątroby/jelit. Panel ekspertów

Moderator: prof. J. Kierkuś i J. Pawłowska

Eksperci: dr n. med. M. Woźniak, lek. med. D. Kaps-Kopiec,
dr n. med. J. Cielecka-Kuszyk, prof. dr hab. n. med. E. Jurkiewicz,
dr n. med. M. Dądański, dr n. wet. J. Bierała.

Zespół nakładania - (ang. *overlap syndrome*)

- Zespół chorobowy , który spełnia kryteria diagnostyczne konieczne do rozpoznania przynajmniej dwóch odrębnych jednostek chorobowych w tym samym narządzie
- W zakresie wątroby taką prezentację mają najczęściej choroby autoimmunizacyjne. Zespoły nakładania autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby (AIH) i pierwotnego stwardniającego zapalenie dróg żółciowych (PSC) często, szczególnie w literaturze anglosaskiej noszą nazwę autoimmunologicznego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (ASC)

Choroby autoimmunizacyjne - współwystępowanie

- U blisko 20% pacjentów z autoimmunizacyjnymi chorobami wątroby stwierdza się występowanie innych chorób takich jak:
 - Zapalenie tarczycy
 - Bielactwo
 - Cukrzyca typu 1
 - Celiakia
 - **Nieswoiste zapalenie jelit**
 - Zespół nerczycowy
- Blisko 40% pacjentów ma w wywiad rodzinny chorób autoimmunizacyjnych

W naszym wystąpieniu chcemy przedstawić

- Autoimmunizacyjne choroby wątroby i jelit
- Możliwość występowania zespołów nakładania i współwystępowania tych chorób
- Dostępne metody diagnostyczne
- Możliwości leczenia
- Rokowanie

Podsumowanie

- Częstość występowania autoimmunizacyjnych chorób wątroby i jelit w ostatnich latach zwiększa się
- Obniża się również wiek prezentacji pierwszych objawów
- W dalszym ciągu w dzieci z autoimmunizacyjnymi chorobami wątroby dominuje leczenie „klasyczne”
- W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny postęp w leczeniu chorób zapalnych jelit – leczenie „biologiczne”
- Ryzyko nawrotu choroby podstawowej, w przypadku konieczności przeszczepienia wątroby jest wysokie:
 - PSC 10-27%
 - AIH 25% w ciągu pierwszych 5 lat i do 50% w ciągu 10 lat